


POLICE MOTORCYCLE

사용하기 전 본 설명서를 상세히 읽어주세요.
설명서에 중요한 정보가 있으므로 잘 보관하여 주세요.



QR코드를 통하여 유튜브 조립영상을 참고해주세요.

주요사양

품명	Police Motorcycle
전원방식	충전식
모터	6V-15W
사용연령	37개월 이상
최대적재중량	30KG
제품사이즈	78*37*54CM
속도	약 3km/h
충전시간	8-12h
배터리 충전기	Input AC220V、50HZ, Output DC6V、500MA
퓨즈	15A

WARNING

- 1) 오토바이를 운전할 때는 반드시 보호자의 감독하에 어린이가 보호자의 시야 범위 내에 있도록 합니다.
- 2) 제품은 반드시 보호자가 직접 조립을 하여야 합니다.
- 3) 배터리의 충전은 보호자가 하며, 8~10시간 충전을 원칙으로 합니다.
(단, 12시간을 초과하지 않도록 한다.)
- 4) 제품을 사용하기 전에 설명서를 주의 깊게 읽고 사용할 수 있도록 잘 보관해야 합니다.
- 5) 포장된 비닐을 잘 제거한 후 어린아이의 손에 닿지 않게 버리십시오.
- 6) 제품이 물에 닿지 않도록 하며, 만약 닿았을 경우 마른 천으로 잘 닦아주시기 바랍니다.
- 7) 사용 후에는 반드시 보호자가 충전하여야 하며 장기간 사용하지 않을 시 한 달에 한 번씩 충전해야 합니다. 사용하지 않을 시 배터리 연결 잭을 빼내어 차단합니다.
- 8) 사용 연령은 37개월 이상 최대 적재 무게는 30KG 이하로 합니다.

부품목록

NO	NAME	PICTURE	QTY	NOTE	NO	NAME	PICTURE	QTY	NOTE
1	본체		1		2	계기판		1	
3	핸들		1		4	앞 바퀴 차축		1	
5	페이스 가드		1		6	시트		1	
7	윈도우		1		8	앞바퀴		1	
9	경광등		1		10	공구 박스		1	
11	윈도우 나사 (작은 사이즈)		3		12	페이스 가드 나사 (큰 사이즈)		4	
13	시트 나사 (중간 사이즈)		1		14	핸들 축		1	
15	휠 캡		2		16	렌치		2	
17	너트 & 와셔 (2세트)		2/3		18	충전기		1	

※ 나사 및 작은 부품은 안장 밑 공간에 포장되어 있습니다.

조립안내

1. 앞바퀴 조립

QR코드를 통하여 유튜브
조립영상을 참고해주세요.



- ① 그림과 같이 앞 바퀴 중앙의 홈에 맞추어
양쪽에 휠 캡을 조립해 주세요.



- ② 앞 바퀴 차 축에 너트 1개와
와셔를 삽입해 주세요.
(너트는 사전에 조립되어 있을 수 있습니다.)

- ③ 핸들과 앞바퀴를 앞바퀴 차축을 이용해
연결한 뒤, 반대쪽 끝에 와셔와 너트를
조립해 주세요.

※ 렌치를 이용하여 고정해 주세요.



2. 페이스 가드 및 윈도우 조립



- ① 페이스가드에 윈도우를 구멍에 맞추어 끼운 후, 11번 작은 나사를 이용하여 윈도우를 고정·조립해 주세요.



- ② 페이스가드와 핸들을 조립하기 전, 핸들 중앙의 구멍을 통해 전선을 뺀 후 12번 나사를 이용하여 페이스가드와 핸들을 조립해 주세요.



3. 핸들 및 본체 조립



! 핸들축은 계기판과 와서 및 너트를 먼저 놓고 조립해야 합니다.


- ① 계기판 부품을 핸들에 올려놓고, 페이스가드와 본체의 전선을 연결해주세요.



- ② 핸들축을 넣기 전 계기판쪽에는 와셔를 넣고 반대쪽에는 너트를 넣은 후 조립해 주세요.
(머드가드 하부에 너트를 넣을수 있는 홈이 있습니다)

- ③ 핸들축을 넣고 시계방향으로 돌려 조립해 주세요.

4. 공구박스 조립



- ① 공구박스의 두 부분을 잘 연결하고 공구박스를 본체의 구멍에 삽입해 주세요.
- ② 공구박스의 구멍을 통해 경광등의 전선을 삽입하고 경광등과 본체의 전선을 연결합니다.

5. 배터리 연결 및 시트 조립



- ① 빨간색 선은 빨간색 커넥터에 연결하고 검은색 선은 검은색 커넥터에 연결해 주세요.
(올바르게 연결되지 않으면 차량이 작동하지 않습니다.)
- ② 시트를 올바른 위치에 조립한 후 13번 시트나사를 사용하여 고정해 주세요.

작동방법



- 1) 전진 / 정지 / 후진 스위치를 앞으로 밀고 페달을 밟으면 차량이 앞으로 가고 페달을 놓으면 차량이 멈춥니다. 중간에 전진/정지/후진 스위치를 누르면 차량이 정지하고 후면에 전진/정지/후진 스위치를 누르고 페달을 밟으면 차량이 후진합니다.
- 2) 본체에 음악 및 경광등 버튼이 있으며, 재생을 원하시면 버튼을 누르세요.

USING NOTICE

3. 사용하기 전에 모든 구성 요소가 잘 연결되어 있는지 확인하십시오.
4. 거리, 도로, 경사면, 수로 및 위험한 장소에서 사용할 수 없습니다.
5. 대리석, 바닥 타일과 같은 표면이 매끄러운 장소에서 사용할 수 없습니다.
6. 회로 및 전기 부속품을 개조할 수 없습니다.
7. 회로 손상을 피하기 위해 제품에 물이 닿지 않도록 주의해 주십시오.
8. 아이가 부딪혀서 다칠 가능성이 있거나 장애물이 있는 곳에서는 사용할 수 없습니다.
9. 배터리가 완전히 충전되면 반드시 충전기를 제거해 주세요.

WARNING

- 제조상 규정한 충전기와 배터리를 사용하여야 하며, 기타 브랜드 충전기 혹은 배터리 사용 금지
- 본 제품 충전기와 배터리를 다른 제품에 사용하지 말아야 합니다.
- 제품 회로 구조를 함부로 개조하지 말아야 합니다.
- 배터리 + -극 극성에 맞게 끼워야 합니다.
- 통풍이 잘 되는 곳, 건조한 곳에서 충전해야 합니다.
- 충전기 및 배터리를 분해하지 말아야 합니다.
- 배터리가 방전된 경우 대호토이즈 홈페이지를 통하여 구매해 주셔야 합니다.
- 배터리를 거꾸로 놓지 마세요.
- 충전 전에 잭이 파손된 곳이 있는지 먼저 확인 후 충전시켜야 합니다.
- 배터리를 고정한 후 사용하세요.
- 장기적으로 사용하지 않을 시 반드시 먼저 충전을 해야 하며 한 달에 한 번씩 충전해 주어야 합니다.
- 충전기 및 배터리는 직사광선을 피해주시기 바랍니다.
- 처음 충전 시 4~6시간 충전을 권장하며 12시간을 초과하지 말아야 합니다.
- 완충 시간은 8~10시간 충전하며 최대 12시간을 초과하지 마세요.
- 오토바이의 속도가 현저히 느릴 경우 배터리를 제 때 충전해 주셔야 합니다.
- 위의 내용(사항)에 대한 부분과 기타 고객님의 부주의로 문제가 발생할 경우 본사는 어떠한 책임을 지지 않습니다.

간단한 문제 해결방법

제품이 작동되지 않음	1. 배터리 플러그가 느슨한지 확인하여주십시오. 2. 전진 / 정지 / 후진 버튼을 확인하여주십시오. 3. 퓨즈가 끊어지거나 깨진 경우 새 것으로 변경하십시오.
제품의 속도가 느림	1. 과부하 여부 2. 배터리가 완전히 충전되었는지 확인하여주십시오. 3. 바퀴가 무언가에 걸렸는지 확인하여주십시오.
배터리가 완전히 충전되지 않음	1. 배터리 및 충전기 고장 여부 2. 충전기가 잘 연결되어 있는지 확인하여 주십시오.

참고: 이 지침의 제품 사진, 기능 및 소개는 참조용이며 실제 제품에 따라 달라질 수 있습니다.

보 증 서

제품 구입시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

보증기간	3개월		주소	
제 품 명			성명	
구입일자	년 월 일		전화	

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행 되지 않습니다.본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.



(주)대호종합상사

주 소 : 경기도 광주시 오폭읍 신현리 278-1 (주)대호종합상사

고객센터 : 031-726-1119

홈페이지 : www.daehotoys.com

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

무상 A/S 안내

- 보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 수리비용 및 부품비를 받지 않습니다.

- 1) 제품이 초기불량이 판단 및 확인이 되는 경우
 - 정상적인 작동이 불가능
 - 기타 내부의 기계적 결함

유상 A/S 안내

- 1) 보증기간이 경과되었을 경우
- 2) 고객의 취급부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장인 경우
- 3) 화재, 수해등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- 4) (주)대호종합상사 A/S센터가 아닌 장소에서의 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- 5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품보증서를 분실하였을 경우



"경고" 작은부품

[원도우]



분리배출

[박스]



분리배출



고객 서비스 센터

제품의 결함이나 하자로 판단될 경우
본사에서 수리하여 드립니다.

(031) 726-1119